


Proporzione di decessi per gruppi diagnostici principali e età al decesso

Gruppi diagnostici principali in conformità con ICCC-3¹; Proporzioni in percentuale di decessi durante il periodo 1994-2023




Stand dati: 14.07.2025
Pubblicato: 18.08.2025
Fonte dati: UST

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalità

Per gruppi diagnostici principali, gruppo di età e periodi di 10 anni


Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Mortalità

Per sesso, gruppi diagnostici principali e periodi di 10 anni


Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC3-3¹; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Mortalità

Per sesso, gruppo di età e periodo di 5 anni

Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentanogli intervalli di confidenza al 95%.



Decessi per cancro nei bambini (0-14 anni), 2004-2013

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I Leucemie	76 (25.7%)	7.00	0.64	1.53
II Linfomi	10 (3.4%)	8.00	0.08	2.33
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	117 (39.5%)	6.00	0.98	1.05
IV Neuroblastoma	32 (10.8%)	5.00	0.27	2.20
V Retinoblastoma	3 (1.0%)	4.00	0.03	NA*
VI Tumori renali	8 (2.7%)	6.00	0.07	3.00
VII Tumori epatici	5 (1.7%)	2.00	0.04	0.67
VIII Tumori ossei	14 (4.7%)	11.50	0.12	0.75
IX Sarcomi dei tessuti molli	17 (5.7%)	9.00	0.14	1.83
X Tumori a cellule germinali	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Altri carcinomi e melanomi	2 (0.7%)	10.00	0.02	1.00
XII Altri e neoplasie non specificati	12 (4.1%)	8.00	0.10	1.40
Totale	296 (100.0%)	6.00	2.48	1.37

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025

Pubblicato: 18.08.2025

Fonte dati: RdTP, UST

Decessi per cancro nei bambini (0-14 anni), 2014-2023

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I Leucemie	36 (15.1%)	5.00	0.28	0.80
II Linfomi	7 (2.9%)	12.00	0.05	2.50
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	125 (52.5%)	6.00	0.98	1.16
IV Neuroblastoma	16 (6.7%)	3.00	0.13	0.60
V Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumori renali	6 (2.5%)	1.50	0.05	2.00
VII Tumori epatici	5 (2.1%)	5.50	0.04	1.50
VIII Tumori ossei	15 (6.3%)	10.50	0.12	0.88
IX Sarcomi dei tessuti molli	20 (8.4%)	6.00	0.16	0.54
X Tumori a cellule germinali	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Altri carcinomi e melanomi	3 (1.3%)	13.00	0.02	NA*
XII Altri e neoplasie non specificati	5 (2.1%)	9.00	0.04	1.50
Totale	238 (100.0%)	6.00	1.86	0.98

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025

Pubblicato: 18.08.2025

Fonte dati: RdTP, UST

Decessi per cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2004-2013

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I Leucemie	26 (20.5%)	17.0	0.58	1.17
II Linfomi	8 (6.3%)	17.5	0.18	1.67
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	30 (23.6%)	17.0	0.67	1.31
IV Neuroblastoma	3 (2.4%)	19.0	0.07	NA*
V Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumori renali	1 (0.8%)	NA*	0.02	NA*
VII Tumori epatici	6 (4.7%)	18.5	0.13	2.00
VIII Tumori ossei	20 (15.7%)	17.0	0.45	1.86
IX Sarcomi dei tessuti molli	17 (13.4%)	18.0	0.38	1.12
X Tumori a cellule germinali	3 (2.4%)	17.0	0.07	2.00
XI Altri carcinomi e melanomi	9 (7.1%)	18.0	0.20	0.80
XII Altri e neoplasie non specificati	4 (3.1%)	18.5	0.09	3.00
Totale	127 (100.0%)	17.0	2.85	1.40

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025

Pubblicato: 18.08.2025

Fonte dati: RdTP, UST

Decessi per cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2014-2023

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I Leucemie	21 (15.7%)	18.00	0.49	1.33
II Linfomi	10 (7.5%)	17.00	0.23	2.33
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	34 (25.4%)	17.00	0.79	1.27
IV Neuroblastoma	4 (3.0%)	17.50	0.09	NA*
V Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumori renali	2 (1.5%)	16.50	0.05	1.00
VII Tumori epatici	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VIII Tumori ossei	27 (20.1%)	17.00	0.63	0.80
IX Sarcomi dei tessuti molli	22 (16.4%)	18.00	0.51	1.20
X Tumori a cellule germinali	3 (2.2%)	19.00	0.07	NA*
XI Altri carcinomi e melanomi	6 (4.5%)	19.00	0.14	1.00
XII Altri e neoplasie non specificati	5 (3.7%)	19.00	0.12	0.67
Totale	134 (100.0%)	17.00	3.11	1.13

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025

Pubblicato: 18.08.2025

Fonte dati: RdTP, UST