


Proporzione di decessi per gruppi diagnostici principali e età al decesso

Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹; Proporzioni in percentuale di decessi durante il periodo 1995–2024




Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: UST

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Mortalità

Per gruppi diagnostici principali, gruppo di età e periodi di 10 anni


Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC3-3¹; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Mortalità

Per sesso, gruppi diagnostici principali e periodi di 10 anni


Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Mortalità

Per sesso, gruppo di età e periodo di 5 anni

Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentanogli intervalli di confidenza al 95%.



Decessi per cancro nei bambini (0-14 anni), 2005-2014

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/femmine)
I Leucemie	62 (22.6%)	6.0	0.52	1.48
II Linfomi	11 (4.0%)	8.0	0.09	1.75
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	114 (41.6%)	6.0	0.96	1.19
IV Neuroblastoma	31 (11.3%)	5.0	0.26	2.10
V Retinoblastoma	1 (0.4%)	NA*	0.01	NA*
VI Tumori renali	6 (2.2%)	6.5	0.05	5.00
VII Tumori epatici	6 (2.2%)	5.5	0.05	1.00
VIII Tumori ossei	12 (4.4%)	10.5	0.10	1.00
IX Sarcomi dei tessuti molli	15 (5.5%)	9.0	0.13	2.00
X Tumori a cellule germinali	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Altri carcinomi e melanomi	4 (1.5%)	10.0	0.03	0.33
XII Altri e neoplasie non specificati	12 (4.4%)	10.0	0.10	2.00
Totale	274 (100.0%)	6.5	2.30	1.42

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST

Decessi per cancro nei bambini (0-14 anni), 2015-2024

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/femmine)
I Leucemie	36 (15.0%)	5.0	0.28	0.80
II Linfomi	7 (2.9%)	8.0	0.05	6.00
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	127 (52.9%)	6.0	0.98	1.08
IV Neuroblastoma	18 (7.5%)	3.5	0.14	0.64
V Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumori renali	5 (2.1%)	1.0	0.04	1.50
VII Tumori epatici	5 (2.1%)	4.0	0.04	0.67
VIII Tumori ossei	18 (7.5%)	10.0	0.14	1.25
IX Sarcomi dei tessuti molli	20 (8.3%)	5.0	0.15	0.54
X Tumori a cellule germinali	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
XI Altri carcinomi e melanomi	1 (0.4%)	NA*	0.01	NA*
XII Altri e neoplasie non specificati	3 (1.2%)	5.0	0.02	0.50
Totale	240 (100.0%)	6.0	1.86	0.97

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST

Decessi per cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2005-2014

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/femmine)
I Leucemie	30 (22.4%)	17.00	0.67	1.31
II Linfomi	8 (6.0%)	17.50	0.18	1.67
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	28 (20.9%)	17.00	0.63	1.80
IV Neuroblastoma	3 (2.2%)	17.00	0.07	2.00
V Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumori renali	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VII Tumori epatici	5 (3.7%)	19.00	0.11	1.50
VIII Tumori ossei	23 (17.2%)	17.50	0.51	1.56
IX Sarcomi dei tessuti molli	20 (14.9%)	18.00	0.45	1.50
X Tumori a cellule germinali	2 (1.5%)	17.00	0.04	1.00
XI Altri carcinomi e melanomi	10 (7.5%)	18.00	0.22	0.67
XII Altri e neoplasie non specificati	5 (3.7%)	19.00	0.11	4.00
Totale	134 (100.0%)	17.00	3.00	1.48

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sexo dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026

Pubblicato: 07.08.2026

Fonte dati: RdTP, UST

Decessi per cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2015-2024

Per gruppi diagnostici principali

Numero di decessi per cancro (frequenza relativa %), età mediana al decesso (in anni), mortalità per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹

Tipo di cancro	n(%)	Età al decesso (mediana)	Mortalità	Rapporto tra i sessi (maschi/femmine)
I Leucemie	17 (13.4%)	18.00	0.39	1.12
II Linfomi	9 (7.1%)	17.00	0.21	2.00
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	38 (29.9%)	17.00	0.88	1.00
IV Neuroblastoma	3 (2.4%)	18.00	0.07	NA
V Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumori renali	2 (1.6%)	16.50	0.05	1.00
VII Tumori epatici	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VIII Tumori ossei	25 (19.7%)	16.00	0.58	0.92
IX Sarcomi dei tessuti molli	20 (15.7%)	18.00	0.46	0.82
X Tumori a cellule germinali	3 (2.4%)	19.00	0.07	NA*
XI Altri carcinomi e melanomi	5 (3.9%)	18.00	0.12	1.50
XII Altri e neoplasie non specificati	5 (3.9%)	19.00	0.12	0.25
Totale	127 (100.0%)	17.00	2.94	0.98

Abbreviazioni: NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sexo dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST