





\* nessun decesso osservato  
Stand dati: 21.07.2026  
Pubblicato: 07.08.2026  
Fonte dati: RdTP

<sup>1</sup> Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

# Sopravvivenza

Tassi quinquennali negli adolescenti (15–19 anni) per principali gruppi diagnostici nel periodo 2015–2024

Principali gruppi diagnostici secondo la ICC3–3<sup>1</sup> e l'istiocitosi a cellule di Langerhans; le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza a



\* nessun decesso osservato


Stand dati: 21.07.2026  
Pubblicato: 07.08.2026  
Fonte dati: RdTP

<sup>1</sup> Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

# Sopravvivenza

Tassi quinquennali per bambini e adolescenti (0–19 anni) per gruppi diagnostici principali nel periodo 2015–2024

Principali gruppi diagnostici secondo la ICCC–3<sup>1</sup> e l'istiocitosi a cellule di Langerhans; le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza a




\* nessun decesso osservato

Stand dati: 21.07.2026  
Pubblicato: 07.08.2026  
Fonte dati: RdTP

<sup>1</sup> Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.


# Sopravvivenza

Per i bambini (0–14 anni) per periodi di 10 anni




# Sopravvivenza

Per gli adolescenti (15–19 anni) per periodi di 10 anni



# Sopravvivenza


Per bambini e adolescenti (0–19 anni) per periodi di 10 anni



# Sopravvivenza

Tasso a 1, 5 e 10 anni per i bambini (0–14 anni) per periodo e sesso


Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



# Sopravvivenza

Tasso a 1, 5 e 10 anni per gli adolescenti (15–19 anni) per periodo e sesso

Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



# Sopravvivenza

Tasso a 1, 5 e 10 anni per bambini e adolescenti (0–19 anni) per periodo e sesso

Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.

